中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007305

认证委托人名称及地址

苏州汇川技术有限公司

江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

生产者名称及地址

苏州汇川技术有限公司

江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

生产企业名称及地址

岳阳汇川技术有限公司

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道87号

产品名称和系列、型号、规格

高性能防爆伺服电机

见附页

见附页

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01：2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年12月04日　有效期至：2029年10月15日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

CNEX

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
中国河南省南阳市仲景北路20号　邮政编码：473008
0377-63239734
ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007305

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- MS1H4-20B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

250Hz 以下(恒转矩) 250~500Hz(恒功率)、

MS1H4-40B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

250Hz 以下(恒转矩) 250~500Hz(恒功率)、

MS1H4-55B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

250Hz 以下(恒转矩)、250~500Hz（恒功率）、

MS1H4-75B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

250Hz 以下(恒转矩)、250~500Hz（恒功率）、

MS1H4-90B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5 250Hz 以下(恒转矩)、

MS1H3-85B15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

125Hz 以下(恒转矩) 125~375Hz(恒功率)、

MS1H3-13C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

125Hz 以下(恒转矩)、125~375Hz（恒功率）、

MS1H3-16C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5 125Hz 以下(恒转矩)、

MS1H3-29C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

125Hz 以下(恒转矩) 125~167Hz(恒功率)、

MS1H3-37C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5

125Hz 以下(恒转矩)、125~150Hz(恒功率)、

南阳防爆电气研究所有限公司

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

0377-63239734
ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007305

证书附页：第 2 页 共 4 页

MS1H3-44C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5 125Hz 以下(恒转矩)、

MS1H3-45C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T5 125Hz 以下(恒转矩)

额定电压：220V、380V（不同规格额定电压详见使用说明书型号说明）

防爆标志：Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100°C Db ；

MS1H4-20B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

250Hz 以下(恒转矩)、250~500Hz(恒功率)、

MS1H4-40B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

250Hz 以下(恒转矩)、250~500Hz（恒功率）、

MS1H4-55B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

250Hz 以下(恒转矩)、250~500Hz（恒功率）、

MS1H4-75B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

250Hz 以下(恒转矩)、250~500Hz（恒功率）、

MS1H4-90B30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4 250Hz 以下(恒转矩)、

MS1H4-10C30CB-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

250Hz 以下(恒转矩)、250~500Hz(恒功率)、

MS1H3-85B15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~250Hz(恒功率)、

MS1H3-13C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~250Hz（恒功率）、

MS1H3-16C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4 125Hz 以下(恒转矩)、

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

CNEX 南阳防爆电气研究所有限公司 CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008
0377-63239734
ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007305

MS1H3-18C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~250Hz（恒功率）、

MS1H3-29C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~250Hz（恒功率）、

MS1H3-37C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~150Hz(恒功率)

MS1H3-44C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~250Hz(恒功率)、

MS1H3-45C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4 125Hz 以下(恒转矩)、

MS1H3-55C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~250Hz（恒功率）、

MS1H3-75C15CD-⑥⑦⑧⑨⑩-EX d T4

125Hz 以下(恒转矩) 125~250Hz（恒功率）、

额定电压：220V、380V（不同规格额定电压详见使用说明书型号说明）

防爆标志：Ex db IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T135℃ Db

注：产品型号中⑥⑦⑧⑨⑩与防爆性能无关。

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度≥800MPa，屈服强度≥640MPa。
- 电机使用时配用控制器型号详见使用说明书。
- 电机在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸

南阳防爆电气研究所有限公司

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008
0377-63239734
ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007305

性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

- 该产品防护等级为 IP67(1m,30min)。
- 使用环境温度：0~+40℃。
- 产品使用时用户应配用与使用环境相适应且经防爆认证的填料函式电缆引入装置。
- 产品电缆引出线选用耐温不低于 105℃的软电缆。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 2025 年 02 月 21 日第 1 次变更：产品结构变更、防护等级变更。
- 2025 年 X 月 X 日第 2 次变更：产品型号命名规则变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。